

# ca. 200 Positionen einer Straßen- und Tiefbaufirma

Woldweg 6A, 26160 Bad Zwischenahn



## Auktion

**Start:**  
Freitag 19.04.2024  
10:21 Uhr

**Ende:**  
Dienstag 07.05.2024  
09:00 Uhr

**Zahlungsart:**  
Ausschließlich Überweisung!



## Organisatorisches

**Besichtigung:**  
29.04.2024, 09.00-12.00 Uhr

**Abholung:**  
14.05.2024, 09.00-16.00 Uhr

**Lieferart:**  
Nach Zahlungseingang, nach  
Absprache



## Anbieter

**Conzep Auktionen GmbH**  
Unter den Eichen 1  
26197 Großenkneten

**Ansprechpartner:**  
Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter [www.conzep.de](http://www.conzep.de)

Pos	Anz	Beschreibung
Lagerhalle 1		
3	1	1 Grundwasserpumpe Impulse mit Hatz-Dieselmotor, Entwässerungspumpe, mit Stapleraufnahme, Typ IP-175, Seriennummer der Pumpe: 17A1149, Bestellnr.: 2017288, 80 kg, BJ 2017, 95 m h, 7,5 KW, Seriennummer des gesamten Aggregates: 1701149, Bestellnr.: 2017288, Typ Oriental, 2.150 kg, BJ 2017
4	1	1 Rüttelplatte Wacker, reversierbar, Typ DPU6065, BJ 04 2008, 478 kg, Maschinennr.: 1903560, Artikelnr.: 0610053

Pos	Anz	Beschreibung
5	1	1 Radlader CAT 907H2, Seriennr.: CAT0907HTJRS00453, BJ 2013, 55 KW, 5.810 kg, weitere Modellnr.: 8CW15063777750, mit Standardschaufel, Typ CAT907HSW, 467 kg, Seriennr.: LA0235, mit Palettengabel, ohne Typenbezeichnung
6	1	1 Steingreifer Probst, verzinkt
8	1	1 Diesel-Behälter Seppeler, Herstellnr.: 126026, BJ 07 2016, Fassungsvermögen 1000 l, Wanddicke 2 3 4mm, Masse 1.508 kg
9	1	1 Radlader Caterpillar 908M, Identnr.: CAT0908MCH8802576, Seriennr.: 8HS18324379054, 55 KW, 6.460 kg, BJ 2018, Fahrzeug verschlossen, mit

Pos	Anz	Beschreibung
		Standardschaufel Caterpillar, ca. 1,80m breit, keine Seriennummer erkennbar, Palettengabel
		Freifläche
11	1	1 Großposten, Restposten Pflastersteine, Betonrohre, Betonborde, Klinkersteine, Tonrohre, ca. 200 Paletten
12	1	1 Abrollcontainer A1-Container, 12m, Behältertyp S20S, BJ 03 2018, Seriennr.: A18 5024, Leergewicht: 1.990 kg, Gesamtmasse: 15.000 kg, Gesamtlänge 6,40m
13	7	7 Elemente Grabenverbau davon 3 vollständig mit Verstrebungen, 4 ohne
14	7	7 Spundwände, ca. 4,00m lang
15	15	15 Bauzaunfelder, verbogen
17	1	1 Seecontainer 20 Fuß, Containernr.: 061494001, blau, leer
18	1	1 Palettengabel, alt, passend zu Radlader Cat 907 (zu Pos. 26)
19	1	1 Großposten Sand, ca. 70-80 m
20	1	1 Großposten Feldsteine, Abbruchsteine, ca. 200 m
21	1	1 Abrollcontainer A1-Container, 12 m, BJ 2018, blau, Seriennr.: A18 5025, Leergewicht 1990 kg
22	1	1 Wasserwagen, alt, Inhalt ca. 2000 l
26	1	1 Radlader CAT 907H2, BJ 2013, Ident-Nr.: CAT0907HCJRS00453, 6.700 kg, mit Standardschaufel Caterpillar, Heckklappe verbogen, verzogen, Radlader verschlossen, Betriebsstunden nicht ablesbar, Schmierstellen stark mit Fett verdeckt, innen und außen verdeckt
		Lagerhalle 1
28	1	1 Tandemwalze Hamm, Typ HD8VV, BJ 2011, Seriennr.: H1990447, 14 KW, 2.000 kg, Überrollbügel, 2238 Betriebsstunden
29	1	1 Radlader Caterpillar 907M, Seriennr.: CAT0907NCH7701156, 55 KW, 5.770 kg, BJ 2017, weitere Seriennr.: 8HC39754379054, verschlossen, mit Standardschaufel,

Pos	Anz	Beschreibung
		Seriennr.: 2611353S03, mit Palettengabel, 3.191 Betriebsstunden
30	4	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Materialcontainer 10 Fuß, Containernr.: CHSU100121, ohne Inhalt, BJ 2020 (Pos. 30), 1 Aufenthalts- Bürocontainer 10 Fuß, Containernr.: 200007463, Ident-Nr.: 20-04088, BJ 2020 (Pos. 31), 1 Abrollgerüst Ellermann, Typ UO9S, BJ 07 2020, Fabriknr.: 37605, Leergewicht 780 kg, Gesamtmasse 15 t (Pos. 32), 1 Containerinhalt bestehend aus 1 Schubkarre Probautech, 1 Steinknacker, 1 Steinhebelzange Probst, Aluwinkeln, Stativen, Trennscheiben, KG-Rohrmaterial, Wasserschläuchen, Kanistern, Schippen, Besen, Baustellenbeschilderung, Einwegpaletten, alten Batterien, Handwerkzeuge, Eimer, Gummistiefel, ohne Fugenschneider Cedima und Rüttelplatte Bomag (Pos. 348)
		Freifläche
38	1	1 Posten bestehend aus: 2 alten Schubkarren, alten Kühlschränken und Waschmaschinen
		Lagerhalle 1
46	1	1 Abziehhobel Optimas, ca. 4,00m breit, mit Auflageschienen zum Abziehen von Planungen
48	1	1 Betonmischtrommel Atika, Typ Profi 145S
		Schilderlager
49	1	1 Posten bestehend aus diversen Absperrschildern, Straßenschildern, Baustellenschildern, 2 Gitterboxen mit Baustellenbeleuchtungen, 1 verzinkten Stahlbox mit Baustellenbeleuchtungen und Verbindern aus Kunststoff, ca. 6 Verkehrshütchen, Absperrstangen, ca. 50 Absperrbarken aus Kunststoff
		Werkstatthalle
54	1	1 Minikompressor Prebena, Typ Vitas 45, BJ 2014, max. 10 bar, mit Druckluftschlauch und Reifenfüllarmatur, mit Betonanhaftungen
		Fahrzeug Pos. 51
56	1	1 Schachtheber grün, hydraulisch, mit Benzinmotor Honda GX100, Hersteller HV Kommunaltechnik GmbH, Bezeichnung

Pos	Anz	Beschreibung
		motorischer Schachtrahmenheber MSRH-50, Gerätenr.: 1419661, BJ 2019, 280 kg, Motornr.: 1160641, Druck max. 540 bar, 140cmx118cmx140cm, mit Gummirollen, Serienr.: 1419661, 280 kg
		Lagerhalle 1
57	1	1 Abbruchhammer hydraulisch für Baggeranbau, Moers Baumaschinen, Typ EHB04, mit MS-03-Aufnahme, Herstellernr.: H1030, BJ 2020, max. 140 bar, Ölmenge 30-50 l min
60	8	8 Paletten mit Gummifüßen für Absperrschilder, ca. 200 Stück
61	1	1 Palette Pflasterfugenmörtel Mabos, Typ PFM-ZE Melan, ca. 18 Stück Säcke je 25 kg
62	1	1 Kettengehänge, violett, Hersteller ROD, viersträngig
63	1	1 Planierhobel Optimas, ca. 1,50m breit, auf Palette
64	1	1 Werkzeugkiste aus Aluminiumriffelblech, ca. 1,70mx0,70mx0,70m, mit Restwerkzeug, Stielwerkzeug und Stangen aus Metall
65	ca. 10	ca. 10 Propangasflaschen 33l, rot, sehr alt
66	1	1 Unterflursäge Einhell TKS15 250UV, mit Winkelverstellung bis 45 Grad
67	1	1 Betonmischmaschine Atika, alt, stark gebraucht, Typ Profi 145S
68	1	1 Kettengehänge, 4-strängig, alt
69	1	1 Schachtheber, hydraulisch, mit Handpumpe, blau
70	1	1 PE-Rohrschweißgerät Rothenberger Roweld-CMC-Control HDW2000 zum Schweißen von PE-Leitungen ohne Zubehör
71	1	1 Kreiselwasserpumpe mit Dieselmotor, Hersteller Hermann und Bommert GmbH, Typ SHA40, BJ 1993, Fabriknr.: 80489, mit Vorpumpe handbetrieben, Motorenhersteller: ACME Motori, mit 1 Palette Wasserschläuche und Ansaugfilter

Pos	Anz	Beschreibung
72	2	2 Europaletten mit Umrandung, inkl. Inhalt, Verbaudrehspindeln und Verbreiterungen, zu Pos. 13
		Freifläche
73	1	1 Bürocontainer blau grau, mit Eingangstür und Fenster auf der Rückseite, Stromanschluss, 6,00mx2,50mx2,50m, Eingangstür mit Einbruchspuren, diverse Beulen und Kratzer, Eingangsbereich mit Stahlblech ausgelegt, mit Sicherungskasten, 2 Neonröhren, 20 Fuß mit Inhalt: 2 alte Tische, 8 alte Stühle, 1 Deckenfluter Waldmann, 1 Kaffeemaschine Bosch Tassimo
78	4	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Materialcontainer, 3,00mx2,50mx2,50m, blau, mit diversen Beulen, Schrammen und Kratzern, BJ 03 2020, Identnr.: RX1927947, mit Inhalt, Rest Handwerkzeuge, Vlies, Ketten (Pos. 78), 1 Abrollplattform Ellermann Eurocon GmbH, mit Containerbefestigung, schwarz, Behältertyp U09S, BJ 07 2020, Fabriknr.: 37603, Leergewicht: 780 kg, Gesamtmasse max. 15 t (Pos. 75), 1 Bürocontainer blau, 3,00mx2,50mx2,50m, Nr. 200007462, Leergewicht: 2.000 kg, BJ 06 2020, leichte Beulen und Kratzer, blau, mit Eingangstür und Fenster, inkl. Rolladen, Elektroverteilung, Beleuchtung, Neonlampe, E-Heizung (Pos. 76), 1 Esstisch Buchefurnier, Stahluntergestell, 3 alte Stühle, 1 Sitzbank, Eigenbau (Pos. 77)
79	1	1 Posten Absperrbaken, ca. 50 Stück, teilweise mit Beleuchtung, inkl. 1 Transportpalette und 1 Stahlbox mit Inhalt: Straßenschilder
		Lager 2
82	1	1 Nivelliergerät CST Berger, Typ 26X, im Koffer, gelb schwarz
83	1	1 Nivelliergerät Nestle, orange, im Alukoffer
84	1	1 Nivelliergerät Nedo F32, orange grau, im Koffer, F-Type
85	1	1 Rothenberger Rolock Plus, im Koffer
86	1	1 Nivelliergerät Glunz, Typ DS20, im Alukoffer

Pos	Anz	Beschreibung
87	1	1 Montagewerkzeug für Funke Sanierungsstutzen, im Kunststoffkoffer schwarz grau, mit Deckel
88	1	1 Regalinhalt, bestehend aus: Ladungssicherungskoffern, Bohrkronen, Stahlseilen, Gummidichtungen, alten Druckluftschläuchen, Wasserschläuchen, Größe C, Verkehrsschild Spielstraße, Stativen für Laser und Nivelliergeräte
89	1	1 Dreibaum
90	1	1 PE-Schweißgerät Plasson Plimatik S in Kunststoffbox, grau
Lager 3		
91	2	<b>Sammel-Posten:</b> 12 Felder Steckregal, verzinkt, mit Blechböden, je Breite ca. 1,00m, Höhe, ca. 2,00m, Tiefe ca. 0,50m (Pos. 91), 1 Regalinhalt bestehend aus diversen Leerrohren, Haftputz, Kunststoffkoffern, Stahlstangen, Wickeltrommeln, PE-Schweißmuffen, Elektrokästen, Abdichtungen, Eimern mit Gleitmittel und Trockenmörtel (Pos. 94)
92	1	1 Posten Funke VPC Rohrkupplungen, u. a. Spannungsbereich 315-382mm, Artikelnr.: VPC382, Lieferdatum 26.01.2021 und andere
93	1	1 Satz Sommerräder für Ford, Continental, Gr. 195 60R 15, Herstellungswoche 04 2020, Stahlfelgen 4-Loch, guter Zustand
97	1	1 Abziehhobel Optimas, ca. 800mm breit
98	1	1 Absperrblase, Durchmesser ca. 300mm
99	1	1 Stempel hydraulisch, mit Handpumpe Lukas, 10t, im Holzkoffer, alt
100	1	1 Fallgewichtsmessgerät zur Prüfung der Bodenverdichtung, im Holzkoffer, Geotool, Künzelstab, Rammsondiergerät
101	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Stahlregal grün, ca. 1,00mx2,00mx0,30m (Pos. 101), 1 Inhalt zu Pos. 101: Flansche, Stahlteile, Kunststoffteile (Pos. 102)
Lagerraum 4		

Pos	Anz	Beschreibung
105	1	1 LKW Tandemtieflader, WST-DS 902, EZ: 05.12.2006, Typ T-Max 110, TÜV bis 07 24, 11.900 kg zul. GG, Hersteller Obermaier, Fahrgestellnr.: WTX2540046W012813, mit Heckauffahrampen, Stahl mit Holzbelag, klappbar, Aluminiumbordwände, z. T. verbeult, beschädigt, verbogen, Zugmaul ca. 50mm, Stützwinde vorne, Bodenbelag Holz, Heckstützen hintern, Hersteller und Fahrgestellnummer nicht ersichtlich
107	1	1 Abrollcontainer A1-Container, Typ K35S, BJ 04 2018, Seriennr.: A18 5023, Leergewicht: 1.990 kg, Gesamtmaße 15 t, Inhalt ca. 17m, 7.400mm lang, Verriegelung L4, 3.890mm, Gesamthöhe 6.230mm, mit 4 seitlich klappbaren Aluminiumbordwänden, Mittelrunge, nach oben klappbare Heckklappe,
Freifläche		
109	1	1 Tieflöffel, ca. 0,40m breit, Aufnahme MS03
110	1	1 Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar, Aufnahme MS03, ca. 1.400mm breit, 230 l, 200 kg, BJ 2018, Seriennr.: 180237
111	1	1 Gitterlöffel, ca. 700mm breit, für Aufnahme MS03
112	1	1 Grabenräumlöffel Star, Schnittbreite ca. 1.400mm, Tramann und Sohn, ca. 140l
113	1	1 Tieflöffel Tramann und Sohn, Aufnahme MS03, ca. 51l, ca. 35 cm breit, Schneide verschlissen
114	1	1 Posten alte und gebrauchte Pflastersteine, angebrochene Paletten Bordsteine, Schachtabdeckungen aus Stahl und Beton, Schachtringe, alles Baustellenreste
115	ca. 13	ca. 13 Paletten Betonstein, rot, grau, dunkelgrau, Produktionsdatum u. a. 05.10.2023, alles Baustellenreste
116	1	1 Finliner Optimas zum Anfüllen und Abziehen von Seitenräumen mit Beton, mit Radladeraufnahme, Aufnahme verbogen, hydraulisch, mit Förderband, BJ 2020, Typ MV5, Seriennr.: 531093512, 680 kg, Materialverteilschaufel

Pos	Anz	Beschreibung
117	1	1 Pflasterfugenfüllgerät Optimas, Besen zum Einschlämmen von Pflasterflächen mit Wassertank Speidel, ohne Deckel, Gabelzinkenaufnahme, Hydraulikanschlüsse
118	1	1 Aluminiumschachtverbau mit 6 Seitenplatten Aluminium und 4 Verbaugewindestangen, Kammerdielenverbau, Thyssen Krupp, mit 1 Stapelgestell, mit 1 Palette mit 14 weiteren Elementen, Verbaustützen und Schienen
119	1	1 Stahlverbau bestehend aus 2 Verbauplatten für Seitenwände aus Stahl und 4 Verbaustützen
120	1	1 Grabenräumlöffel Lehnhoff, hydraulisch schwenkbar, Aufnahme CW40, ca. 1.100 l, 2,50m breit, 1.149 kg, Ident-Nr.: KA15174122900711
123	1	1 Tieföffel für Baggeranbau, Aufnahme CW40, Schnittbreite ca. 1.400mm, verschlissen
124	1	1 Tieföffel Geiler GmbH, BJ 2001, Inhalt 750l, für Baggeranbauaufnahme CW40, Breite ca. 850mm, Schneide verschlissen
127	1	1 Schacht Kunststoff, alt, grau
128	1	1 Aufnahme, hydraulisch, Stahl, schwarz, auf Palette, verbogen, Funktion unbekannt
129	1	1 Grabenräumlöffel Star, Aufnahme MS03, ca. 1,40m breit
130	1	1 Grabenräumlöffel, alt, ursprünglich hydraulisch schwenkbar, Bolzenaufnahme ohne Hydraulikschläuche, evtl. defekt, Breite ca. 1,80m
131	1	1 Tieföffel, Aufnahme CW40, Breite ca.1,40m
132	1	1 Frontladerschaufel für Treckeranbau Bas, mit Zinken
133	2	2 Absperrgitter mit Warnbaken, ca. 2,00mx1,00m
134	ca. 14	ca. 14 Gerüstbohlen, davon 10 x Holz, 4 x Aluminium, mit Restbestand Gerüstteilen
135	1	1 Abrollcontainer A1-Container, Typ S20S, BJ 02 2018, Seriennr.: A17 4824, Leergewicht 1.900 kg, Gesamtmasse 25 t blau, Nr. 003, Inhalt ca. 10m, Gesamtlänge 6.400mm, Verriegelung L4, 3.640mm,

Pos	Anz	Beschreibung
		Gesamthöhe 980mm, leer
137	1	1 Werkzeugbox, ca. 1,20mx0,60mx0,70m, verrottet
138	2	2 Felder Bauzaun
139	1	1 Stahltransportgestell inkl. Wasserleitungen mit Filtern und Verbindungsschläuchen zur Grundwasserabsenkung
140	2	2 Paletten Pflasterklinker alt
141	1	1 verzinktes Stahlgestell zum Transport von Bauzäunen, verbogen
142	1	1 Stahlgestell grün mit Inhalt: Wasserleitungen, Rohrleitungen, PE-Leitungen, KG-Leitungen, Drainagefilterrohr
143	1	1 IBC-Container, 1000l, auf Holzpalette, verzogen, defekt
144	2	2 Gitterboxen für Kunststoffrohre
145	1	1 Inhalt zu Pos. 144: ca. 2m Granitsteine, verschiedene Farben, Maße ca. 40x40 bis 100x100
147	1	1 Stahlgestell verzinkt mit Inhalt: Kunststoffrohre, Wellrohr, KG-Rohr
148	1	1 Posten Altreifen, ca. 20 Stück, PKW-Größe, Entsorgung
149	1	1 Anspritzwagen für Bitumen mit Dieselmotor, evtl. defekt
150	4	4 IBC-Container, 3 x ohne Deckel, z. T. verformt, z. T. mit Restinhalt, vermutlich Wasser, auf Kunststoffpaletten
152	11	<b>Sammel-Posten:</b> ca. 6 Gitterboxen Gütegemeinschaft Kunststoffrohre (Pos. 152), 1 Gitterbox mit grünen Kunststoffrohren, DN 150 Abwasser (Pos. 151), 3 Gitterboxen Stahl, Eurogitterbox (Pos. 153), 1 Inhalt aus Gitterboxen: ca. 10m Kunststoffrohre, Schächte, Winkelstücke (Pos. 154), 1 Posten Kunststoff-, KG-, Wellrohre, z. T. angeschnittene Längen (Pos. 156), 2 Gitterboxen Gütegemeinschaft Kunststoffrohre (Pos. 157), 1 Inhalt zu Pos. 157: ca. 2m Granitsteine, Größe ca. 4x4cm bis 12x12cm, verschiedene Größen (Pos. 158), 1 Stahlgestell verzinkt, ohne Inhalt

Pos	Anz	Beschreibung
		(Pos. 159), ca. 24 Gitterboxen Gütegemeinschaft Kunststoffrohre (Pos. 162), 5 Eurogitterboxen (Pos. 163), 1 Inhalt zu Gitterboxen: diverse KG-Muffen, Abzweiger, Bögen, T-Stücke, Gr. DN110-315 (Pos. 164)
155	1	1 Sandfilterbox, Sandabscheider mit Rohranschlüssen
160	1	1 Podest für IBC-Container, Stahl, blau, mit Gabelzinkenaufnahme, ohne IBC-Container
167	1	1 Thermoabrollcontainer Hersteller OK ThermoStar, BJ 2019, mit Alu-Deckeln, ca. 10m Inhalt, mit 2 Auslässen
168	1	1 Tieflöffel ca. 30cm breit, MS03 Aufnahme
169	1	1 Grabenräumlöffel, hydraulisch Schwenkbar, Aufnahme MS03, Breite ca. 1,40m, KSW Maschinenbau, Seriennr.: 2004018-04-01, BJ 02 21, KSW03L, Breite 1,20mm
171	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Eurogitterbox (Pos. 171), 1 Inhalt zu Pos. 171: verschiedene Pumpschläuche und Anschlussstücke (Pos. 172)
173	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Gitterbox Gütegemeinschaft Kunststoffrohre (Pos. 173), 1 Inhalt zu Pos. 173: verschiedene Schachteimer (Pos. 174)
175	1	1 Betonschacht Berding Beton, Nr.: 317089, Typ DIN EN 1917-DIN 4034-1, Typ 2-SU-M, Schachtunterteil Optimal Basic DM1000-700-850-WS170-TA
176	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Palette mit 10 ungebrauchten Schachtringen, Beton, Höhe ca. 10cm (Pos. 176), 1 Europalette mit ca. 8 ungebrauchten und gebrauchten Schachtringen und 3 Einhängsieben für Betonschächte, mit 1 Einwegpalette, mit 13 ungebrauchten Schachtringen (Pos. 177)
178	1	1 PKW-Anhänger Baos, Kennzeichen: WST-DS 710, EZ: 19.10.1999, TÜV bis 01 25, Tieflader, mit Baggerlöffelablage auf Zugdeichsel, 2 Aluminiumauffahrrampen, genutzt als Bordwand vorne und hinten, Fahrgestellnr.: WBGXXXXXXXX117079, Stützlast 75kg, Typ BKGB253014, GG 2.500 kg, Holzboden, Boden verschlissen, mit

Pos	Anz	Beschreibung
		6 Zurrösen, ohne Inhalt, Bordwände verzogen
179	4	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Kompaktbagger Caterpillar, Modell 306CR, Identnr.: CAT00306H6W601185, 42,6 KW, 6.400 kg, BJ 2023, weiß schwarz, mit hydraulischem Schnellwechsler, 278 Betriebsstunden (Pos. 179), 1 Grabenräumlöffel, hydraulisch, schwenkbar, Schnittbreite ca. 1,40m (Pos. 180), 1 Tieflöffel, Schnittbreite 800mm, KSW, Seriennr.: 2319005-01-01, Typ TL-LK4-800, KSW10-V, 190 l, 130 kg, BJ 25. KW 2023 (Pos. 181), 1 Tieflöffel, Breite ca. 600, alt, gelb (Pos. 182)
184	1	1 Kompaktbagger Kubota KX61-3, Masse 2.600 kg, 18,2 KW, BJ 2012, Seriennr.: 79251, ID-Nr.: WKFRGJ0100Z078251, Fahrersitz verschlissen, Maschine verdreht, 4.718,3 Stunden, mit Schnellwechsler MS03, Schnellwechselaufnahme gebrochen
185	1	1 Grabenräumlöffel, Schnittbreite ca. 1.400mm, MS03-Aufnahme, hydraulisch schwenkbar
186	1	1 Tieflöffel MS03-Aufnahme, Schnittbreite ca. 40cm
187	1	1 PKW-Anhänger, Tieflader, Hersteller Schmidt, Kennzeichen: WST-DS 714, EZ: 11.06.2008, TÜV bis 01 2024, Fahrgestellnr.: WSG2000018PO12799, Typ GTA 350 LK, Auffahrrampen Aluminium, Kotflügel aus Riffelblech, teilweise verbeult
188	1	1 PKW-Anhänger Kipper Debon, Kennzeichen: WST-DS 722, EZ: 22.07.2021, Hersteller Cheval, TÜV bis 06 25, elektrisch kippbar, Fahrgestellnr.: UKD2CT22SKP000293, zul. GG: 3.500 kg, Fernbedienung, Bordwände beschädigt, verbogen, ohne Inhalt
Werkstattbüro		
190	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Schreibtisch alt auf chromfarbenen Metalluntergestell mit Holzarbeitsplatte und Schubladenunterschrank, ca. 2,20mx1,00m (Pos. 190), 1 Besprechungstuhl schwarz, Stoffbezug (Pos. 191)
Flur Werkstatt		

Pos	Anz	Beschreibung
193	1	1 Regal, Holz, ca. 1,20mx2,00mx0,40m, Palmberg, grau, mit 2 x 5 Ebenen
194	1	1 Satz Vakuumsauger für Optimas Vakuumerät, zugehörig zu Pos. 45
Werkstatthalle		
195	1	1 Vibrationsstampfer Weber, Typ SRV590, mit Honda Benzinmotor GXR120, BJ 2017
198	1	1 Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, BJ 2006, Maschinennr.: 38164, 40kg, mit Kernbohrständer, Antriebsmotor Benzin Stihl, inkl. 4 Kernbohrkronen, verschiedene Durchmesser mit Gölz 3-Punkt-Aufnahme
199	1	1 Motorbesen Stihl KM131R
200	1	1 Papierrollenspender Gambit
201	1	1 Werkstattrollbrett Dutchbone, rot
202	1	1 Starkstromverlängerungskabel 32 Ah, ca. 20m
208	1	1 Druckluftkompressor, alt, Kesselinhalt ca. 50l, Boge, 2-Zylinder, defekt, BJ 1973
209	1	1 Schutzgasschweißgerät Dalex Profi-Mig 350W, mit Zusatzkoffer Dalex DV35W, Schlauchpaket Holch, Massekabel blau grau, ohne Gasflasche, max. 350 A, wassergekühlt
212	1	1 Einhandwinkelschleifer Hikoki, 600 Watt, 125mm, Typ G13STA, BJ 12 2020
213	1	1 Einhandwinkelschleifer Milwaukee AGV10-125EK, rot
214	1	1 Steintrennschleifer Stihl TS420, defekt, Zündfunke fehlt
215	1	1 Steintrennschleifer Stihl TS420, defekt, Ersatzteilsender, demontiert, nicht vollständig
217	1	1 Tischbohrmaschine Güde GTB16LASER, 550 Watt, 15,5 kg, 550-2500 U min, Riemenumstellung mit kleinem Schraubstock
218	2	2 alte Kabeltrommeln
219	1	1 Schnellwechsler, alt, defekt, Verachtert, alt

Pos	Anz	Beschreibung
220	1	1 Werkstattwagen Stahlwerk, mit Handwerkszeug, mit 7 Schubladen, rollbar, schwarz
221	1	1 Einhandakkuwinkelschleifer Würth, bürstenlos, AWS18-125P, Kompakt, Nr.: 112022, 125mm, mit 1 Akku Würth Lithium Ionen, 18 Volt, 5 Ah Basic, ohne Ladegerät
222	1	1 Akkuschauber Würth Master ABS 18 Kompakt, BJ: 13 2022, mit 1 Akku Würth Lithium Ionen, 18 Volt, 5 Ah, ohne Ladegerät
223	1	1 Stichsäge Bosch, grün, Typ PST650, im Koffer, 500 Watt
224	2	2 Arbeitsböcke, Eigenbau, Länge ca. 2,50m, aus Stahlrohrgestell, geschweißt
225	1	1 Batterieladegerät mit Starterfunktion, Stahlwerk, BAC-1000ST, 12 Volt, 24 Volt, rollbar
228	1	1 Muldenkipper Wacker Neusson, Allrad, Typ DW60, EZ: 23.03.2017, 55 KW, 3387 ccm, Typ D18-01, Betriebsgewicht 4.948 kg, zul. GG: ca. 11 t, BJ 2017, Fahrgestellnr.: WNCD1801TPAL01014, Kompakt Dumper, mit Kübel auf Drehkranz drehbar, Ackerstollenbereifung, Reifenprofil unterschiedlich abgefahren, Überrollbügel, Kennzeichen: WST-DS 903, TÜV bis 01 24, 2.002,7 Betriebsstunden
Dachboden Werkstatt		
229	2	<b>Sammel-Posten:</b> 4 Gitterboxen (Pos. 229), 1 Inhalt zu Pos. 229: KG-Bögen DN160 (Pos. 230)
231	2	<b>Sammel-Posten:</b> 1 Eurogitterbox (Pos. 231), 1 Inhalt zu Pos. 231: Verbaustützen aus Stahl (Pos. 232)
Werkstatt		
267	1	1 Bohrkronen, Durchmesser ca. 150, im Kunststoffkoffer grau
268	1	1 Bohrkronen, Durchmesser ca. 150, im Kunststoffkoffer schwarz
269	1	1 Laser QBL, orange, im Koffer, mit Ladegerät

Pos	Anz	Beschreibung
270	1	1 Rotationslaser Bosch Professional GRL500HV, BJ 11 2016, Seriennr.: 611000580, Lithium Ionen, 3000 mAh, 22,2 Wh, mit Ladegerät im Koffer, inkl. Boschlaserempfänger Professional LR50
Werkstatthalle		
312	1	1 Abbruchhammer Atlas Copco, mit Benzinmotor, defekt, Kunststoffabdeckung gelb demontiert, unvollständig, Motornummer 48267
Fahrzeug Pos. 313		
314	1	1 Vibrationsstamper Bomag mit Honda Benzinmotor, Typ DT60, BJ 2019, Seriennr.: 101541171165
317	1	1 Saugpumpe Wacker Neusson Typ PDI2A
Freifläche		
320	1	1 Mercedes Sprinter 316 CDI Doka Pritsche, Kennzeichen: WST-DS 716, EZ: 01.02.2018, LKW, Euro 6, 2143 ccm, 120 KW, TÜV bis 09 24, Anhängerkupplung, Aluminiumladebordwände, 7-Sitzer, Spiegelschale rechts gebrochen, Fahrgestellnr.: WDB9062331N734911, Fahrzeug verdreht, Fahrersitz und Beifahrersitz aufgerissen, Automatik, 173.173 km, 1313 BZJ, Reifenprofil vorne verschlissen, Abdeckung Abschleppöse fehlt, Kratzer, ohne Alukiste
322	1	1 Verkehrsleitanhänger Nissen, Kennzeichen: WST-DS 805, EZ: 06.05.2019, TÜV bis 09 25, Tandem, ca. 4m Ladefläche, mit Batteriekasten und Fernbedienung, Fahrgestellnr.: WD9B4P220KTN06101, 2000 kg, Typ ABT, 7892 000, ohne Inhalt
323	1	1 Schachtrahmenschneidergerät Zacho, Einachser, BJ 2018 19, Typ DS 1400
Lagerhalle 1		
324	1	1 Dacia Logan, Typ 1.5 DCI, Kennzeichen: WST-DS 713, EZ: 31.03.2009, TÜV bis 12 24, Diesel, 1461 ccm, 50 KW, LKW offener Kasten, Pickup, Zweisitzer, 250.334 km, Fahrzeug verschlossen, kein Schlüssel vorhanden, 5-Gang-Schaltgetriebe, Radio, elektrische Fensterheber, Anfahrtschaden Schweller Beifahrerseite, starker Rostbefall im Türbereich, verdreht, Sitze verschlissen und verschimmelt, 8212 AAS

Pos	Anz	Beschreibung
Freifläche		
326	1	1 Inhalt zu Pos. 325: 1 Betonkarre, 1 Werkzeugkiste
Werkstatthalle		
328	1	1 Baustellenlaser Topcon TP-L5, mit Laserempfänger, im Koffer, gelb
331	1	1 Steintrennschleifer Stihl TS420, mit Diamantblatt
Waschhalle		
334	1	1 Asphaltierungsanlage Richard Ruprecht GmbH, Typ KOMP-SL, für Fugenvergussmasse, Maschinennr.: 220519-2, BJ 2022, mit Benzinmotor Briggs & Stratton XR2100, 420 ccm, auf Fahrwagen, mit Brenner, beheizt über Propangasflaschen, ohne Gasflasche, 1 Kesselwagen Richard Ruprecht, Typ KK50 Vergußmaschine, Maschinennr.: 221114-2, BJ 2022, Betriebsgewicht 85 kg, propangasbetrieben, zum Erhitzen von Bitumenvergüßmasse, 1 Abstreuwagen für Split, rot, Nadler Asphaltierungsset
Werkstatthalle		
338	1	1 Stromaggregat Endress, Typ ESE1006, mit Benzinmotor, 2x16Ah Ausgang und 2x Schukostecker, mit Benzinmotor Honda GX 630, Duplexline, 400 V 50 Hz
Baustellencontainer Nr. RX1927945		
342	1	1 Kernbohrmaschine Gölz KB350, benzinbetrieben, Stihl-Motor, BJ 2017, Maschinennr.: 02100701, 46 kg, 2,8 KW, auf Bohrständer, inkl. 1 Kernbohrkrone, Durchmesser ca. 180mm
343	1	1 Vibrationsstamper Weber SRV620, BJ 2013, Seriennr.: 3103194, 66 kg, Nennleistung 2,1 KW, mit Benzinmotor Honda GX100
Baustellencontainer Nr.: RX1927946		
346	1	1 Fugenschneider Cedima mit Diamantscheibe, Benzinmotor Honda GX390, Typ nicht ersichtlich
347	1	1 Bomag Rüttelplatte, klein, mit Honda Benzinmotor, ca. 80kg

Pos	Anz	Beschreibung
Freifläche		
351	1	1 Kleintransporter Mercedes Benz Citan, Kennzeichen: WST-DS 717, 5-Sitzer, 121.956 km, Schiebetür, Dachgepäckträger, TÜV bis 05 24, EZ: 23.02.2018, 81 KW, 1461 ccm, Diesel, Euro 6, Fahrgestellnr.: WDF4156051U237030, 6-Gang-Schaltgetriebe, Werbefolierung rundum, Heckstoßfänger verschoben, Kratzer, 1313 DFC
353	1	1 Aufsatzstreugerät Hydrac, Typ T-ASC200L Carraro KBG, Seriennr.: SN101599, Artikelnr.: X0014294, mit Lagergestell grau
354	1	1 Anbaukehrbesen Kersten, Typ KM 16550 M-ABR 50, Identnr.: 66321, Breite, ca. 1,60m, 168 kg, BJ 2020, für Schlepperanbau, für Zapfwellenbetrieb, rot, mit Schmutzauffangwanne, Farbe blättert teilweise ab
355	1	1 Aufsatzstreugerät Hydrac, Typ T-ASC 200L Carraro KBG, Seriennr.: SN101600, Artikelnr.: X0014294, mit Lagergestell
356	1	1 Frontmäherwerk Antonio Carraro, Seriennr.: 01232, Code 29030031, Riemenabdeckung, Federn und Messer demontiert, verschmutzt, technischer Zustand nicht bekannt
357	1	1 Kommunalschlepper Kubota B2230, EZ: 16.12.2013, Typ B2230H-C, 15 KW, Diesel, zul. GG: 2.000 kg, mit Kupplungsdreieck und Frontkraftheber vorne, Heckkraftheber, Zapfwelle hinten, Hydraulikanschluss hinten, Pflegebereifung, ohne Ackerschiene, Fahrersitz, Kotflügel hinten und weitere Teile ausgebaut, Teile liegen lose auf Palette bei, Vollständigkeit kann nicht gewährleistet werden, Unterboden, Fahrerkabine und Fahrgestell verrostet durch Streueinsatz, technischer Zustand nicht bekannt, Batterie tiefentladen, abgelesene Betriebsstunden: 1.691, Vollkabine, Hydrostatantrieb, ohne Zubehör, 7113 AAP
358	1	1 Kommunalschlepper Branson F36h, EZ: 08.12.2016, 26 KW, Diesel, Typ F36HN, zul. GG: 2.500 kg, Pflegebereifung, Frontkraftheber, Hydraulikanschlüsse vorne, Heckkraftheber, Hydraulikanschlüsse hinten, Heckzapfwelle, ohne Ackerschiene, ohne Anhängerkupplung, Kabine und Fahrgestell verrostet durch Streusalzeinsatz, Vollkabine, Radio, Hydrostatantrieb, Betriebsstunden nicht ablesbar, Batterie

Pos	Anz	Beschreibung
tiefentladen, 1469 000		
359	1	1 Kommunalschlepper Antonio Carraro, Typ TTR4400, Kennzeichen: WST-DS- 753, EZ: 16.12.2020, Baujahr 08 2019, 27 KW, Diesel, zul. GG: 2.100 kg, Sitz und Lenkrad in zwei Fahrrichtungen schwenkbar, Front- und Heckhydraulik, Zusatzbeleuchtung und Rundumleuchte, TÜV bis 11 22, Hydraulikanschlüsse vorne und hinten, Auffangkorb mit Hochentleerung, ohne Mäherwerk, Fahrgestellnr.: ZN130403800012091, Radio, Betriebsstunden nicht ablesbar, Starter muss überbrückt werden, springt nicht über Schlüsselschalter an, Batterie tiefentladen
360	1	1 Kommunalschlepper Antonio Carraro, Typ SP5008, Kennzeichen: WST-DS 754, EZ: 15.12.2020, Baujahr 01 2020, 33 KW, Diesel, zul. GG: 2.300 kg, Fronthydraulik, Hydraulikanschlüsse vorne und hinten, Zapfwelle vorne, Knicklenker, Betriebsstunden: ca. 570, Hochentleerung, mit Frontmäherwerk, mit Absaugung, Absaugturbine und Saugschlauch, Vollkabine, Radio, H4027 AOD
Werkstatthalle		
361	1	1 Frontmäherwerk John Deere 60, Mulcher Compatible, BJ 1995, Seriennr.: M02734X142282, Typ 60 Zoll, Hydrocut, für Zapfwellenantrieb
362	1	1 Anbausalzstreuer Rauch 120 R, alt, für Zapfwellenbetrieb, Typ Komet 120R, BJ 1992, Nutzlast max. 180 kg, für Zapfwellendrehzahl 540 U min, Dreipunktaufnahme
363	1	1 Schneeschild Kersten mit Anbauplatte, Dreipunktaufnahme, Typ SCHN 16060 FK-ABR, Identnr.: 66324, 80 kg, BJ 2020, hydraulisch schwenkbar, mit Stützrollen und Gummileiste
364	1	1 Anbausalzstreuer, Anbaustreugerät Cavallo O.M.B., BJ 2013, 53 kg, max. Gewicht 500 kg
365	1	1 Anbauschneeschild orange, Dreipunktaufnahme, hydraulisch schwenkbar, Breite ca. 1,60m, mit Gummileiste
366	1	1 Anbauschneeschild Kersten für Dreipunktaufnahme, mit Anbauplatte, Typ SCHN16060 FK-ABR, Identnr.: 66323, 80

Pos	Anz	Beschreibung
		kg, BJ 2020, hydraulisch schwenkbar, Breite ca. 1,60m, mit Stützrollen und Gummileiste
367	1	1 Anbaukehrschild Kubota, Anbauschneeschild, ca. 1,40m breit, hydraulisch schwenkbar, Geräteaufnahme für Anbaudreieck, Korrosionspuren,
368	1	1 Holzspalter, hydraulisch, Serie 100, mit Dreipunktaufnahme, Betrieb über Hydraulikanschlüsse vom Schlepper, kein eigenes Hydraulikaggregat
370	1	1 Aufsitzrasenmäher Kubota, ca. 1.700 Betriebsstunden, Modell GZD21, BJ 2013, 15,6 KW, 600 kg, Seriennr.: 12082, 3-Zylinder-Diesel-Motor Kubota, hydraulische Hochentleerung
371	1	1 kleines Schneeschild für Rasentraktor, für Privatgebrauch, ca. 50-60cm breit, lichtgrau
Büro Märdian		
372	1	1 Gaswarngerät BW Gas Alert Micro 5 IR, im Alukoffer, GFLI Gasmesskoffer, mit Ladegerät und Zubehör
Lagerhalle 1		
373	1	1 Frontkehrmaschine Kersten, Typ KM 16550 M-ABR 50, Ident-Nr.: 66322, 168 kg, BJ 2020, Dreipunktaufnahme für Schlepperanbau, Breite ca. 1,60m, für Zapfwellenbetrieb, mit Auffangwanne, hydraulisch entleerbar, Besen hydraulisch schwenkbar
374	1	1 Anbaufräse Hersteller Muratori, Typ MZ6 135, Seriennr.: 66297, BJ 1998, grün, Dreipunktaufnahme für Schlepperanbau, für Zapfwellenbetrieb
375	1	1 Aufsitzrasenmäher Kubota, Typ F3680-EC, 670 kg, 26,3 KW, BJ 2013, Seriennr.: 50077, zul. GG: 1.650 kg, Hecklenker, mit Frontmähwerk, Absaugung mit Turbine, Saugschläuche teilweise mit Klebeband geflickt, Turbinengehäuse nachgeschweißt, Hydrostartantrieb, ca. 1.650 Betriebsstunden

Objekt Bilder



Position: 105



Position: 118



Position: 167



Position: 17



Position: 179



Position: 184



Position: 228



Position: 26



Position: 28



Position: 29



Position: 3



Position: 30



Position: 320



Position: 322



Position: 323



Position: 334

Notizen